

COMPACTO INTERIOR




COMPACTO INTERIOR

O melhor compacto para acabamentos de interior



Composição:



Principais aplicações:

- Este compacto é utilizado frequentemente em casas de banho, saunas, hospitais.
- Também pode aplicar em cozinhas, locais com humidade, revestimento de paredes, móveis de escritório, ginásio e aeroportos.
- Locais onde produtos de limpeza agressivos ou ácido, são muito utilizados para limpeza constante.

Acabamentos em stock:

902.411.881.489 - PLACA FENOLICO INTERIOR 4100 X 1854 X 12MM BRANCO FDMX



902.411.845.489 - PLACA FENOLICO INTERIOR 4100 X 1854 X 12MM CINZA FDMX




O melhor compacto para acabamentos de interior

Acabamento unicolor:



O melhor compacto para acabamentos de interior


Acabamento unicolor:



Acabamento natural:



Acabamento material:




O melhor compacto para acabamentos de interior

Acabamentos material:



Acabamento metallic:



Outras características:

Dados físicos	Metodo de testes	Valor atual
Densidade	EN 438	> 1,35 g/cm
Propriedades ópticas	Metodo de testes	Valor atual
Solidez à luz (tons de cinza)	EN 438	> 4
Resistência à difusão do vapor de água	EN 438	> 4
Propriedades mecânicas	Metodo de testes	Valor atual
Resistência à flexão	EN 438	> 80 MPa
Módulos de elasticidade	EN 438	> 9000 MPa
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	D-s2, d0; requisito em qualidade B-s2, d0
Resistência a arranhões		Grau >3 > 4N
Resistência química		Todos os solventes: Ácido clorídrico a 10% Ácido fosfórico a 10% Acético 10% Hipoclorico de sódio 13% Refrigerante com soda cáustica 25% Amônia 25%