



CATÁLOGO **936**



|   |    |
|---|----|
| <b>FUNDOS</b>   | 04 |
| <b>ACESSÓRIOS ROUPEIRO</b>  | 05 |
| <b>CISNE</b>  |    |
| <b>PORTAS DE CORRER SUSPENSAS PARA ROUPEIRO</b><br>PARA PLACA 10 MM - PORTAS DE 80 KG                               | 08 |
| <b>PORTAS DE CORRER SUSPENSAS PARA ROUPEIRO</b><br>PARA PLACA 30 MM - PESO MÁX. 40 KG                               | 11 |
| <b>CARROS ADAPTÁVEIS EM LARGURA PARA PORTAS</b><br>ENTRE 16 A 46 MM DE ESPESSURA - PORTA 80 KG                      | 12 |
| <b>LEGO</b>   |    |
| <b>LEGO S75</b><br><b>PORTAS DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>ALTURA GUIA 75 MM - PLACA 10 MM             | 17 |
| <b>PORTAS DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>ALTURA GUIA 75 MM - PLACA 16 MM                                | 19 |
| <b>PORTAS DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>ALTURA GUIA 75 MM - PLACA 10 / 16 MM                           | 21 |
| <b>LEGO S75/S85</b><br><b>PORTA DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b>   | 24 |
| <b>LEGO S85</b><br><b>PORTA DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>GUIA SUPERIOR 85 MM - PLACA 16 MM            | 28 |
| <b>PORTA DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>GUIA SUPERIOR 85 MM - PLACA 19 MM                               | 31 |
| <b>PORTA DE CORRER COM SUPORTE PARA ROUPEIRO</b><br>GUIA SUPERIOR 85 MM - PLACA 16 E 19 MM                          | 32 |
| <b>PLANO</b>  |    |
| <b>PERFIL DE PORTA DESLIZANTE APOIADA EM RODA OCULTA</b><br>GUIA SUPERIOR 75 MM - PLACA 10 mm - VIDRO DE 3/4/5/6 MM | 35 |
| <b>AXIS</b>   |    |
| <b>PORTA BATENTE DOBRÁVEL</b><br>SERIE MINIMAL - PLACA 10 MM  | 43 |

## Fundo protetor móvel ABS - Frente Alumínio

Cor: Cinza



Fundo: 560 mm

| FUNDO PROT. MÓVEL ABS CINZA C/ VEDANTE |                    |
|--|--------------------|
| SOB ENCOMENDA                          | 400 X 560 X 16 MM  |
| SOB ENCOMENDA                          | 450 X 560 X 16 MM  |
| SOB ENCOMENDA                          | 500 X 560 X 16 MM  |
| 500.600.008.936                        | 600 X 560 X 16 MM  |
| SOB ENCOMENDA                          | 700 X 560 X 16 MM  |
| 500.800.008.936                        | 800 X 560 X 16 MM  |
| 500.900.008.936                        | 900 X 560 X 16 MM  |
| 500.100.008.936                        | 1000 X 560 X 16 MM |
| SOB ENCOMENDA                          | 1100 X 560 X 16 MM |
| 500.120.008.936                        | 1200 X 560 X 16 MM |



## Varão Roupeiro Recto Antiderrapante



| Código          | Longitude | Acabamento    | Embalagem          |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 806.100.002.115 | 3 m       | Alumínio Mate | Caixa de 10 perfis |

## Suporte 11 calças



| Código          | Medidas (L x P x A) | Acabamento | Embalagem          |
|-----------------|---------------------|------------|--------------------|
| 803.741.060.936 | 34 x 46 x 15 cm     | Cromado    | 6 caixas unitárias |





CISNE

## Portas de correr suspensas para roupeiro para placa de 10 mm - cristal de 3/4 e 5/6 mm



porta exterior



porta interior



portas de alumínio  
acabamento alumínio




3 portas





## Portas de correr suspensas para roupeiro para placa de 10 mm - cristal de 3/4 e 5/6 mm


### GUIA SUPERIOR ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE |
|------------------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2 M |
| <b>406.300.023.115</b> | TIRAS 3 M |
| <b>406.400.023.115</b> | TIRAS 4 M |

Embalagem: 4 tiras


### GUIA INFERIOR ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE |
|------------------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2 M |
| <b>406.300.123.115</b> | TIRAS 3 M |
| <b>406.400.123.115</b> | TIRAS 4 M |

Embalagem: 4 tiras


### PERFIL PUXADOR "A" ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE   |
|------------------------|-------------|
| <b>406.260.123.115</b> | TIRAS 2,6 M |
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2,9 M |

Embalagem: 10 tiras


### PERFIL PUXADOR "B" ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE   |
|------------------------|-------------|
| <b>406.260.023.115</b> | TIRAS 2,6 M |
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2,9 M |

Embalagem: 10 tiras


### PERFIL PUXADOR "C" ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE   |
|------------------------|-------------|
| <b>406.260.223.115</b> | TIRAS 2,6 M |
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2,9 M |

Embalagem: 10 tiras


### PERFIL ARO SUPERIOR / INFERIOR 3000 MM ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE |
|------------------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2 M |
| <b>406.300.323.115</b> | TIRAS 3 M |
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 4 M |

Embalagem: 10 tiras

### PERFIL "H" 3000MM ALUMÍNIO MATE



| CÓDIGO                 | LONGITUDE |
|------------------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 2 M |
| <b>406.300.423.115</b> | TIRAS 3 M |
| SOB ENCOMENDA          | TIRAS 4 M |

Embalagem: 4 tiras

### PERFIL "H" 3000MM PVC TRANSPARENTE



**CRISTAL 4 / PERFIL 10 MM**  
CÓD: **400.104.025.115**

Rolo 100 m

### PERFIL "H" 3000MM PVC TRANSPARENTE



**CRISTAL 6 / PERFIL 10 MM**  
CÓD: SOB ENCOMENDA

Rolo 100 m

## Portas de correr suspensas para roupeiro para placa de 10 mm - cristal de 3/4 e 5/6 mm

**CONJUNTO 4 ESQUADROS  
FIXADOR PERFIL ARO**  
CÓD: **403.004.023.115**



Composto por:  
- 4 esquadros  
- 24 parafusos M4x8  
- 16 parafusos M4x10

Embalagem: 4 esquadros


**CONJUNTO 2 FIXADORES  
PERFIL "H" CISNE**  
CÓD: **403.002.023.936**



Composto por:  
- 2 esquadros  
- 8 parafusos M4x8

Embalagem: 2 esquadros

## Portas de correr suspensas para roupeiro para placa de 30 mm peso máx. 40 kg




**PERFIL DE LIMPEZA**  
CÓD: **410.010.007.936** - PRETO



para perfis superiores e puxadores

1 bobina de 300m

**PERFIL PUXADOR (PORTAS MADEIRA)**  
ALUMÍNIO MATE  
CÓD: SOB ENCOMENDA - TIRA 2,7 M



Embalagem: 10 Perfis

**PERFIL PUXADOR (PORTAS MADEIRA)**  
ALUMÍNIO MATE  
CÓD: SOB ENCOMENDA - TIRA 2,7 M




Embalagem: 10 Perfis

## Portas de correr suspensas para roupeiro para placa de 30 mm - peso máx. 40 kg

**CONJUNTO CARROS EXTERIOR DTO+ESQ**  
CÓD: **403.028.008.115**

**RODAS SUPERIORES**

**RODAS INFERIORES**



Composto por:


- 2 rodas superiores porta exterior (dir. / esq.)
- 2 rodas inferiores porta exterior (dir. / esq.)
- 2 posicionadores superiores
- 2 posicionadores inferiores
- 1 chave allen de 2,5 mm
- 1 chave allen de 5 mm

Embalagem: 1 conjunto

**CONJUNTO CARROS INTERIOR DTO+ESQ**  
CÓD: **403.000.108.115**

**RODAS SUPERIORES**

**RODAS INFERIORES**



Composto por:

- 2 rodas superiores porta interior (dir. / esq.)
- 2 rodas inferiores porta interior (dir. / esq.)
- 2 posicionadores superiores
- 2 posicionadores inferiores
- 1 chave allen de 2,5 mm
- 1 chave allen de 5 mm

Embalagem: 1 conjunto

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL 15 / 40 KG



| CÓDIGO                 | LONGITUDE |
|------------------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA          | ATÉ 15 KG |
| <b>400.040.108.115</b> | ATÉ 40 KG |

Kit composto por:

- 2 amortecedores, 2 activadores,
- 4 peças de união e
- 4 parafusos M4x10 bolsa de 1 kit

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL 60 / 80 KG




| CÓDIGO        | LONGITUDE |
|---------------|-----------|
| SOB ENCOMENDA | ATÉ 60 KG |
| SOB ENCOMENDA | ATÉ 80 KG |

Kit composto por:

- 2 amortecedores, 2 activadores,
- 4 peças de união e
- 4 parafusos M4x10 bolsa de 1 kit

## Carros adaptáveis em largura para portas entre 16 a 46 mm de espessura - porta de 80 kg



### Especificações:

- Sistema de porta suspensa para armários.
- Fecho suave.
- Abertura almofadada opcional.
- Peso máximo por porta: 80 kg.
- Espessuras da porta: 16-46 mm.
- Largura máxima da porta: 1400 mm.
- Altura máxima da porta: 2900 mm.


## Carros adaptáveis em largura para portas entre 16 a 46 mm de espessura - porta de 80 kg

### KIT CARROS PORTA INTERIOR E PORTA EXTERIOR ARMARIO DE 2 PORTAS


**CÓD: 406.080.002.115**

Kit para armário de 2 portas: rodas superiores e inferiores para uma porta exterior e uma porta interior de madeira com amortização no fecho.

Portas com amortização no fecho (2 amortecedores incluídos)



Adaptável em largura



### KIT CARROS PORTA INTERIOR E PORTA EXTERIOR ARMARIO DE 3 PORTAS


**CÓD: 406.080.003.115**

Kit para armário de 3 portas: rodas superiores e inferiores para uma porta exterior e duas portas interiores de madeira com amortização no fecho.

Portas com amortização no fecho (3 amortecedores incluídos)



### KIT PERFIS SUPERIOR E INFERIOR



#### PERFIL ALUMINIO SUPERIOR / INFERIOR CISNE II

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>406.200.143.115</b> | 2000 MM |
| <b>406.300.143.115</b> | 3000 MM |
| <b>406.400.143.115</b> | 4000 MM |

\*Preço por guia superior e guia inferior

### CONJUNTO SUPERIOR E INFERIOR SOFT CLOSE

**CÓD: 406.080.004.115**



\* Kit opcional que permite a incorporação de abertura amortizada








LEGO

## Portas de correr com suporte para Roupeiro








## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem kit porta Altura Guia 75 mm - Placa 10 mm

|  |             | PERFIL PUXADOR  | PERFIL PUXADOR   | PERFIL PUXADOR  |               |
|--|-------------|---|--|---|---------------|
|  |             |  |  |  |               |
| Embalagem Indústria Quantidade mínima* | Comprimento | 20 TIRAS  | 20 TIRAS   | 20 TIRAS  |               |
| ACABAMENTO ALUMÍNIO                    |             |   |  |   |               |
| Branco Brilho                          | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | 2,6 m   | SOB ENCOMENDA |
|  |             |   |  | 2,9 m   | SOB ENCOMENDA |
| Cromado Mate                           | 2,6 m       | <b>406.110.023.115</b>  | SOB ENCOMENDA  | 2,6 m   | SOB ENCOMENDA |
|  |             |   |  | 2,9 m   | SOB ENCOMENDA |
| ACABAMENTO ESPECIAL                    |             |   |  |   |               |
| Branco Alto Brilho                     | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |               |
| Preto Alto Brilho                      | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |               |
| Cromado Brilho Químico                 | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |               |

## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem kit porta Altura Guia 75 mm - Placa 10 mm

|   |             | PERFIL LEGO "U"<br>HORIZONTAL<br>ALUMÍNIO MATE                                    | PERFIL LEGO "H"<br>HORIZONTAL<br>ALUMÍNIO MATE                                     | PERFIL REFORÇO<br>TRASEIRA PORTA<br>ALUMÍNIO MATE                                   |
|---|-------------|---|--|---|
|   |             |  |  |  |
| Embalagem Indústria<br>Quantidade mínima* | Comprimento | 10 TIRAS  | 10 TIRAS   | 10 TIRAS  |
| ACABAMENTO ALUMÍNIO                       |             |   |  |   |
| Branco Brilho                             | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Mate                              | 4 m         | <b>406.010.223.115</b>  | <b>406.010.323.115</b>   | SOB ENCOMENDA   |
| ACABAMENTO ESPECIAL                       |             |   |  |   |
| Branco Alto Brilho                        | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Preto Alto Brilho                         | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Brilho Químico                    | 3 m         | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | 3 m<br>SOB ENCOMENDA  |
|   | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  |   |

\* **NOTA IMPORTANTE:** Embalagem Indústria - pedido mínimo, os componentes de alumínio serão distribuídos por caixa de acordo com a quantidade mínima

## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem kit porta Altura Guia 75 mm - Placa 16 mm





|  |             | PERFIL LEGO PUXADOR   | PERFIL LEGO PUXADOR   | PERFIL LEGO PUXADOR  | PERFIL LEGO PUXADOR   |               |
|--|-------------|---|---|--|---|---------------|
|  |             |  |  |  |  |               |
| Embalagem Indústria Quantidade mínima* | Comprimento | 20 TIRAS  | 20 TIRAS  | 20 TIRAS   | 20 TIRAS  |               |
| ACABAMENTO ALUMÍNIO                    |             |   |   |  |   |               |
| Branco Brilho                          | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |
|  |             |   | 2,9 m   | SOB ENCOMENDA  |   |               |
| Cromado Mate                           | 2,6 m       | <b>406.016.123.115</b>  | 2,6 m   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |
|  |             |   | 2,9 m   | SOB ENCOMENDA  |   |               |
| Ouro Mate Polido                       | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |
| Bronze Mate Polido                     | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |
| Ouro Brilho Polido                     | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |
| Cromado Brilho                         | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA |

## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem kit porta Altura Guia 75 mm - Placa 16 mm

|   |             | PERFIL LEGO "U"<br>HORIZONTAL   |             | PERFIL LEGO "H"<br>HORIZONTAL  |  | PERFIL LEGO "H"<br>HORIZONTAL   |
|---|-------------|---|-------------|--|--|---|
|   |             |  |             |  |  |  |
| Embalagem Indústria<br>Quantidade mínima* | Comprimento | 10 TIRAS  | Comprimento | 10 TIRAS   |  | 10 TIRAS  |
| ACABAMENTO ALUMÍNIO                       |             |   |             |  |  |   |
| Branco Brilho                             | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Mate                              | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |
| Ouro Mate Polido                          | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |
| Bronze Mate Polido                        | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |
| Ouro Brilho Polido                        | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Brilho                            | 4 m         | SOB ENCOMENDA   | 2,6 m       | SOB ENCOMENDA  |  | SOB ENCOMENDA   |

\* **NOTA IMPORTANTE:** Embalagem Indústria - pedido mínimo, os componentes de alumínio serão distribuídos por caixa de acordo com a quantidade mínima

## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria Altura Guia 75 mm - Placa 10 / 16 mm

|                        |                    | GUIA SUPERIOR   |                        | GUIA TRIPLA SUPERIOR   |               | GUIA LEGO INFERIOR "K"  |                        | GUIA LEGO INFERIOR "U"  |                        |               |
|------------------------|--------------------|---|------------------------|--|---------------|---|------------------------|---|------------------------|---------------|
|                        |                    | <br>75<br>40 |                        | <br>112<br>40 |               | <br>37,5<br>60<br>6 |                        | <br>macho<br>75<br>100<br>25<br>50 |                        |               |
| Embalagem Indústria    | Quantidade mínima* | 8 TIRAS   |                        | 8 TIRAS  |               | 6 TIRAS   |                        | 8 TIRAS   |                        |               |
| ACABAMENTO ALUMÍNIO    |                    |   |                        |  |               |   |                        |   |                        |               |
| Branco Brilho          | 4 - 6 m            | 5 m   | <b>406.075.006.115</b> | SOB ENCOMENDA  |               | 6 m   | <b>406.075.681.115</b> | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Cromado Mate           | 4 - 6 m            | 5 m   | <b>406.075.023.115</b> | SOB ENCOMENDA  |               | 6 m   | <b>406.075.623.115</b> | 5 m   | <b>406.075.123.115</b> |               |
| Ouro Mate Polido       | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Bronze Mate Polido     | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Ouro Brilho Polido     | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Cromado Brilho         | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| ACABAMENTO ESPECIAL    |                    |   |                        |  |               |   |                        |   |                        |               |
| Branco Alto Brilho     | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Preto Alto Brilho      | 4 - 6 m            | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA  |               | SOB ENCOMENDA   |                        | SOB ENCOMENDA   |                        |               |
| Cromado Brilho Químico | 3 m                | SOB ENCOMENDA   |                        | 4 - 6 m  | SOB ENCOMENDA | 3 m   | SOB ENCOMENDA          |   | 4 - 6 m                | SOB ENCOMENDA |

## Componentes Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria Altura Guia 75 mm - Placa 10 / 16 mm




|                        |     | GUIA LEGO INF. EMBUTIR MACHO  |         | GUIA INFERIOR TRIPLA  |         | GUIA INFERIOR  |         | GUIA INFERIOR   |
|------------------------|-----|---|---------|---|---------|--|---------|---|
|                        |     |  |         |  |         |  |         |  |
| Embalagem Indústria    |     | 8 TIRAS   |         | 8 TIRAS   |         | 8 TIRAS  |         | 8 TIRAS   |
|                        |     | ACABAMENTO ALUMÍNIO   |         |   |         |  |         |   |
| Branco Brilho          | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Mate           | 5 m | <b>406.010.023.115</b>  | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Ouro Mate Polido       | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Bronze Mate Polido     | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Ouro Brilho Polido     | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Brilho         | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
|                        |     | ACABAMENTO ESPECIAL   |         |   |         |  |         |   |
| Branco Alto Brilho     | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Preto Alto Brilho      | 5 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 6 m     | SOB ENCOMENDA  | 6 m     | SOB ENCOMENDA   |
| Cromado Brilho Químico | 3 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA  | 4 - 6 m | SOB ENCOMENDA   |

\* **NOTA IMPORTANTE:** Embalagem Indústria - pedido mínimo, os componentes de alumínio serão distribuídos por caixa de acordo com a quantidade mínima

\* **NOTA IMPORTANTE:** A medição de 6 metros só será distribuída por embalagens completas e será gerida como encomenda à parte efectuada em transporte especial.

## Kit de Carros p/ Portas de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria Altura Guia 75 mm - Placa 10 / 16 mm

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>CARROS SUPERIORES S75</b></p>  <p><b>GUIA SUPERIOR 75 MM</b></p> | <p><b>CARRO LEGO SUPERIOR C/ ROLAMENTO CROMADO MATE</b></p>  | <p><b>ROLO CARRO SUPERIOR CROMADO MATE</b></p>  | <p><b>CARRO SUPERIOR ANTI-ROLO CROMADO MATE</b></p>  |
|  | <p>Embalagem Indústria</p> <p>BOLSA 25 UNID.<br/>CAIXA 200 UNID.</p>  | <p>Embalagem Indústria</p> <p>BOLSA 25 UNID.<br/>CAIXA 200 UNID.</p>   | <p>Embalagem Indústria</p> <p>CAIXA 100 UNID.</p>   |
| <p>Código</p>  | <p><b>403.075.000.115</b></p>   | <p>SOB ENCOMENDA</p>   | <p>SOB ENCOMENDA</p>  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>CARROS INFERIORES S75</b></p>  <p><b>macho</b></p> | <p><b>CARRO INFERIOR Ø 60 METÁLICO MACHO CROMADO MATE</b></p>  | <p><b>CARRO INFERIOR Ø 60 METÁLICO MACHO PRETO MATE</b></p>  |  <p><b>fêmea</b></p> | <p><b>CARRO INFERIOR Ø 60 RADIO S75 CROMADO MATE</b></p>  |
|   | <p>Embalagem Indústria</p> <p>CAIXA 50 UNID.</p>  | <p>Embalagem Indústria</p> <p>CAIXA 50 UNID.</p>  |   | <p>Embalagem Indústria</p> <p>CAIXA 50 UNID.</p>   |
| <p>Código</p>   | <p><b>403.000.003.115</b></p>   | <p><b>403.000.007.115</b></p>   | <p>SOB ENCOMENDA</p>  | <p>SOB ENCOMENDA</p>   |

## Porta de correr com suporte para Roupeiro Acessórios

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL LEGO 15 / 40 KG



| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.015.008.115</b> | ATÉ 15 KG  |
| <b>400.040.008.115</b> | ATÉ 40 KG  |

**Kit composto por:**

2 amortecedores, 2 ativadores, 4 suportes,  
parafusos e instruções. (Caixa 25 kits)

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL LEGO 60 / 80 KG



| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.060.008.115</b> | ATÉ 60 KG  |
| SOB ENCOMENDA          | ATÉ 80 KG  |

**Kit composto por:**

2 amortecedores, 2 ativadores, 4 suportes,  
parafusos e instruções. (Caixa 25 kits)



## Porta de correr com suporte para Roupeiro Acessórios

**KIT AMORTECEDOR CENTRAL TERRA / BASE PARA ARMARIOS DE 3 PORTAS  
(POLIVALENTE PARA PROGRAMS TERRA E BASE)**






| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.040.208.115</b> | ATÉ 40 KG  |






**Kit composto por:**

1 amortecedor, 1 ativador, 1 jogo suportes Terra,  
1 jogo suportes base, parafusos e instruções.  
(Caixa 25 kits)




## Porta de correr com suporte para Roupeiro Acessórios

| PERFIL LEGO REDUTOR 10/4 TRANSPARENTE   | PERFIL LEGO REDUTOR 10/5 TRANSPARENTE   | PERFIL LEGO REDUTOR 10/6 TRANSPARENTE   | PERFIL LEGO REDUTOR 10/8 TRANSPARENTE  | PERFIL LEGO REDUTOR 16/4 TRANSPARENTE   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| cristal 4 / perfil 10 mm  | cristal 5 / perfil 10 mm  | cristal 6 / perfil 10 mm  | cristal 8 / perfil 10 mm   | cristal 4 / perfil 16 mm  |
| Embalagem   | Embalagem   | Embalagem   | Embalagem  | Embalagem   |
| Rolo 100 m  | Rolo 100 m  | Rolo 100 m  | Rolo 200 m   | Rolo 50 m   |
| Código  | Código  | Código  | Código   | Código  |
| <b>400.104.025.115</b>  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | <b>400.165.025.115</b>  |













| PERFIL PVC LATERAL TRANSPARENTE   | PERFIL LIMPEZA LATERAL 6,5 MM   | PERFIL LIMPEZA TRASEIRO 10 MM   | PAPEL ADESIVO PRETO 45 CM  | ESQUADRO PLANO 40X10  |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| cristal 4 / perfil 10 mm  | cristal 5 / perfil 10 mm  | cristal 6 / perfil 10 mm  | cristal 8 / perfil 10 mm   | cristal 4 / perfil 16 mm  |
| Embalagem   | Embalagem   | Embalagem   | Embalagem  | Embalagem   |
| Rolo 250 m  | Bobinas 275 m   | Bobinas 300 m   | Rolo 20 m  | 100 unid.   |
| Código  | Código  | Código  | Código   | Código  |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |

## Porta de correr com suporte para Roupeiro Acessórios









| MOLDURA LEGO ENCHIMENTO VIDRO 10/4<br>2,6 m  | MOLDURA LEGO ENCHIMENTO VIDRO 16/4<br>2,6 m  | PARAFUSO LEGO ROSCA CHAPA<br>3,5 X 6,5   | LAVADORA ESPECIAL<br>4,3X9X1,4  |
|--|--|--|---|
| <br> | <br> | <br> | <br> |
| <b>cristal 4 / perfil 10 mm</b>  | <b>cristal 4 / perfil 16 mm</b>  |  |   |
| Embalagem  | Embalagem  | Embalagem  | Embalagem   |
| 10 Tiras   | 10 Tiras   | 1000 unid.   | 1000 unid.  |
| Código   | Código   | Código   | Código  |
| <b>402.100.000.115</b>   | <b>402.164.000.115</b>   | <b>093.356.500.115</b>   | <b>000.439.006.936</b>  |

| PLATINA DE UNIÃO JAPONESA CROMADO MATE  | FREIO DE METAL P/ GUIA INFERIOR AÇO INOX  | FREIO P/ GUIA INFERIOR  | FIXADOR LEGO CENTRAL P/ GUIA INFERIOR PLÁSTICO CINZA                                 |
|---|---|---|--|
| <br> |  |  |  |
| Embalagem   | Embalagem   | Embalagem   | Embalagem  |
| 100 unid.   | 100 unid.   | 50 unid.  | Bolsa 50 unid.<br>Caixa 20 bolsas  |
| Código  | Código  | Código  | Código   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | <b>400.104.007.115</b>   |

## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia superior 85 mm - Placa 16 mm

| PERFIL LEGO PUXADOR TR16MIN  | PERFIL LEGO PUXADOR TR16   | PERFIL LEGO PUXADOR TR16ML   | PERFIL LEGO PUXADOR TR16RD  | PERFIL LEGO "U" HORIZONTAL   | PERFIL "H" HORIZONTAL  |
|--|--|--|---|--|--|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <b>2,6 m</b>   | <b>2,6 m</b>   | <b>2,6 m</b>   | <b>2,6 m</b>  | <b>4 m</b>   | <b>4 m</b>   |
| Embalagem  | Embalagem  | Embalagem  | Embalagem   | Embalagem  | Embalagem  |
| 20 Tiras   | 20 Tiras   | 16 Tiras   | 16 Tiras  | 10 Tiras   | 10 Tiras   |
| Acabamento: Branco Brilho  |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento: Cromado Mate   |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | <b>406.016.023.115</b>  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento: Ouro Mate Polido   |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento: Bronze Mate Polido   |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento: Ouro Brilho Polido   |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento: Inox Brilho  |  |  |   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |








## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia superior 85 mm - Placa 16 mm

| PERFIL LEGO PUXADOR TR16V1  | PERFIL LEGO PUXADOR TR16V2  | PERFIL LEGO PUXADOR TR16V4   | PERFIL LEGO PUXADOR TR16V7  |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <b>2,6 m</b>  | <b>2,6 m</b>  | <b>2,6 m</b>   | <b>2,6 m</b>  |
| Embalagem   | Embalagem   | Embalagem  | Embalagem   |
| 20 Tiras  | 20 Tiras  | 20 Tiras   | 20 Tiras  |
| Acabamento Alumínio: Branco Brilho  |   |  |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Alumínio: Cromado Mate   |   |  |   |
| <b>406.116.023.115</b>  | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | <b>406.716.023.115</b>  |
| Acabamento Alumínio: Inox Brilho  |   |  |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Branco Alto Brilho   |   |  |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Preto Alto Brilho  |   |  |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Cromado Brilho Químico                                       |   |  |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |

## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia superior 85 mm - Placa 16 mm


| PERFIL LEGO "U"<br>HORIZONTAL  | PERFIL LEGO "H"<br>HORIZONTAL  | PERFIL REFORÇO<br>TRASEIRA PORTA   |
|--|--|--|
| <br> | <br> | <br> |
| <b>4 m</b>   | <b>4 m</b>   | <b>3 m</b>   |
| Embalagem  | Embalagem  | Embalagem  |
| 10 Tiras   | 10 Tiras   | 10 Tiras   |
| Acabamento Alumínio: Branco Brilho   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento Alumínio: Cromado Mate  |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | <b>406.085.323.115</b>   | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento Alumínio: Inox Brilho   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento Especial: Branco Alto Brilho  |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento Especial: Preto Alto Brilho   |  |  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |
| Acabamento Especial: Cromado Brilho Químico  |  |  |
| 3 m  | 3 m  | 3 m  |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  |

## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia sup. 85 mm - Placa 16 mm e 19 mm

| GUIA SUPERIOR   |   | GUIA INFERIOR   | GUIA INFERIOR   |
|---|---|---|---|
|   <p><b>4 - 6 m</b></p> |  <p><b>Macho</b></p> |   <p><b>4 - 6 m</b></p> |   <p><b>4 - 6 m</b></p> |
| Embalagem   | Embalagem   |   | Embalagemw  |
| 8 Tiras   | 8 Tiras   |   | 8 Tiras   |
| Acabamento: Branco Brilho   |   |   |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   |   | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento: Cromado Mate  |   |   |   |
| 5 m <b>406.085.023.115</b>  | SOB ENCOMENDA   |   | 5 m <b>406.085.123.115</b>  |
| Acabamento Alumínio: Inox Brilho  |   |   |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   |   | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Branco Alto Brilho   |   |   |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   |   | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Preto Alto Brilho  |   |   |   |
| SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   |   | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Especial: Cromado Brilho Químico   |   |   |   |
| 3 m SOB ENCOMENDA   | 3 m SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   | SOB ENCOMENDA   |

## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia superior 85 mm - Placa 19 mm

### GUIA SUPERIOR S85




### CARROS SUPERIORES S85

| PERFIL LEGO PUXADOR TR19   | PERFIL LEGO "U" HORIZONTAL   | PERFIL LEGO "H" HORIZONTAL  |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <b>2,6 e 2,9 m</b>   | <b>4 m</b>   | <b>4 m</b>  |
| Embalagem  | Embalagem  | Embalagem   |
| 20 Tiras   | 10 Tiras   | 10 Tiras  |
| Acabamento Alumínio: Branco Brilho   |  |   |
| SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |
| Acabamento Alumínio: Cromado Mate  |  |   |
| 2,6 m <b>406.019.023.115</b>   | <b>406.019.223.115</b>   | <b>406.019.323.115</b>  |






## Componentes Porta de correr com suporte para Roupeiro Embalagem Indústria - Guia superior 85 mm - Placa 16 e 19 mm

### GUIA SUPERIOR S85



### CARROS SUPERIORES S85

| CARRO LEGO SUPERIOR<br>C/ ROLAMENTO   | CARRO LEGO SUPERIOR<br>C/ ROLO   | CARRO LEGO SUPERIOR<br>C/ ANTI-ROLO   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Embalagem   |  |   |
| Bolsa 25 unid.<br>Caixa 200 unid.   | Bolsa 25 unid.<br>Caixa 200 unid.  | Caixa 100 unid.   |
| Acabamento: Cromado Mate  |  |   |
| <b>403.085.000.115</b>  | SOB ENCOMENDA  | SOB ENCOMENDA   |

### METÁLICO



### CARROS INFERIORES S85

| CARRO INFERIOR<br>Ø 60 METÁLICO   | CARRO INFERIOR<br>Ø 60 METÁLICO PRETO  |
|---|--|
|  |  |
| Embalagem   |  |
| Caixa 50 unid.  | Caixa 50 unid.   |
| Acabamento: Cromado Mate  | Acabamento: Preto Mate   |
| <b>403.000.003.115</b>  | <b>403.000.007.115</b>   |






PLANO

## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta

Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm




### GUIA SUPERIOR E1 S75




|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA        |
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 4 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 12 PERFIS |

### GUIA SUPERIOR S75



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Branco Brilho | <b>406.075.006.115</b> |
| Alumínio Mate | <b>406.075.023.115</b> |
| Longitude     | 5 m                    |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 16 PERFIS   |

### GUIA SUPERIOR TRIPLA S75



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA       |
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA       |
| Longitude     | 4 m e 6 m           |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 8 PERFIS |

### TAPA LATERAL GUIA SUPERIOR




**CÓDIGO:** SOB ENCOMENDA

## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta


Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm

### GUIA INFERIOR EMBUTIDA



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA        |
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 4 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 12 PERFIS |

### GUIA INFERIOR E1




|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA          |
| Alumínio Mate | <b>406.075.523.115</b> |
| Longitude     | 4 m                    |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 12 PERFIS   |

### SUPORTE GUIA INFERIOR E1



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA        |
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 5 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 16 PERFIS |

### GUIA INFERIOR "K"



|               |                     |                        |
|---------------|---------------------|------------------------|
| Branco Brilho | 6 m                 | <b>406.075.606.115</b> |
| Alumínio Mate | 4 m                 | <b>406.075.223.115</b> |
|               | 6 m                 | <b>406.075.623.115</b> |
| Longitude     | 4 e 6 m             |                        |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 6 PERFIS |                        |

### FREIO METAL GUIA INFERIOR




**AÇO INOX**  
**VÁLIDO PARA AS GUIAS**  
**INFERIORES "K" e "E"**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Branco Brilho | SOB ENCOMENDA           |
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA           |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 100 UNIDADES |


## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta

Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm

**PERFIL TR-BASE-S3**



**PERFIL TR-BASE 25**



**PERFIL TR-BASE 55**




**PERFIL TR-BASE-S1**




| Acabamento    |       | Comprimento 2,6 m / 2,9 m |                        |                      |                      |
|---------------|-------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Branco Brilho | 2,6 m | SOB ENCOMENDA             | <b>406.025.006.115</b> | SOB ENCOMENDA        | SOB ENCOMENDA        |
|               | 2,9 m | SOB ENCOMENDA             | SOB ENCOMENDA          | SOB ENCOMENDA        | SOB ENCOMENDA        |
| Alumínio Mate | 2,6 m | SOB ENCOMENDA             | <b>406.025.023.115</b> | SOB ENCOMENDA        | SOB ENCOMENDA        |
|               | 2,9 m | SOB ENCOMENDA             | SOB ENCOMENDA          | SOB ENCOMENDA        | SOB ENCOMENDA        |
| Embalagem     |       | 1 CAIXA DE 16 PERFIS      | 1 CAIXA DE 16 PERFIS   | 1 CAIXA DE 10 PERFIS | 1 CAIXA DE 16 PERFIS |


**PERFIL INFERIOR RI-BASE**



**PERFIL SUPERIOR RS-BASE**



**PERFIL CENTRAL RC-BASE "H" HORIZONTAL**



**PERFIL ACRISTALAMENTO "V"**



| Acabamento    |     | Comprimento 3 m / 4 m / 5 m |                        |                        | Acabamento                  |                        |
|---------------|-----|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Branco Brilho | 4 m | <b>406.075.306.115</b>      | <b>406.075.406.115</b> | <b>406.075.706.115</b> | PVC rígido transparente 3 m | <b>400.075.025.115</b> |
|               | 5 m | SOB ENCOMENDA               | SOB ENCOMENDA          | SOB ENCOMENDA          |                             |                        |
| Alumínio Mate | 4 m | <b>406.075.323.115</b>      | <b>406.075.423.115</b> | <b>406.075.723.115</b> |                             |                        |
|               | 5 m | SOB ENCOMENDA               | SOB ENCOMENDA          | SOB ENCOMENDA          |                             |                        |
| Embalagem     |     | 1 CAIXA DE 8 PERFIS         | 1 CAIXA DE 8 PERFIS    | 1 CAIXA DE 8 PERFIS    | 1 CAIXA DE 20 PERFIS        |                        |

\* **NOTA IMPORTANTE:** Embalagem Indústria - pedido mínimo, os componentes de alumínio serão distribuídos por caixa de acordo com a quantidade mínima

## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta

Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm

| CARRO SUPERIOR 75   | CARRO INFERIOR BASE OCULTA (Ø40) DENTE   | PARAFUSOS M6X30  | PERFIL PVC BASE LATERAL  |                        |
|---|--|--|--|------------------------|
| <br><br>1 BOLSA DE 100 UNIDADES | <br><b>GALVANIZADO</b><br>1 CAIXA DE 100 UNIDADES | <br><b>GALVANIZADO</b><br>1 BOLSA DE 100 UNIDADES | <br><br>1 ROLO DE 50 M |                        |
| <b>403.075.007.115</b>  | <b>403.075.207.115</b>   | <b>003.630.003.115</b>   | CINZA  | <b>400.075.008.115</b> |
|   |  |  | BRANCO   | SOB ENCOMENDA          |
|   |  |  | PRETO  | SOB ENCOMENDA          |

## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta

Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL LEGO 15 / 40 KG



| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.015.008.115</b> | ATÉ 15 KG  |
| <b>400.040.008.115</b> | ATÉ 40 KG  |

**Kit composto por:**

2 amortecedores, 2 ativadores, 4 suportes, parafusos e instruções. (Caixa 25 kits)

### KIT 2 AMORTECEDORES ROUPEIRO REVERSÍVEL LEGO 60 / 80 KG



| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.060.008.115</b> | ATÉ 60 KG  |
| SOB ENCOMENDA          | ATÉ 80 KG  |

**Kit composto por:**

2 amortecedores, 2 ativadores, 4 suportes, parafusos e instruções. (Caixa 25 kits)



## Perfil de porta deslizante apoiada em roda oculta

Embalagem industrial - guia superior de 75 mm - placa de 10 mm - vidro de 3/4/5/6 mm

### KIT AMORTECEDOR CENTRAL TERRA / BASE PARA ARMARIOS DE 3 PORTAS (POLIVALENTE PARA PROGRAMS TERRA E BASE)

| CÓDIGO                 | PESO PORTA |
|------------------------|------------|
| <b>400.040.208.115</b> | ATÉ 40 KG  |

**Kit composto por:**

1 amortecedor, 1 ativador, 1 jogo suportes Terra,  
1 jogo suportes base, parafusos e instruções.  
(Caixa 25 kits)








AXIS

## Porta batente - dobrável


serie minimal - placa 10 mm

### PERFIL PUXADOR




|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 2,6 m                |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 20 PERFIS |

### PERFIL LEGO




|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 4 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 10 PERFIS |

### PERFIL "H"




|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 4 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 10 PERFIS |

### ASA BATENTE MINIMAL 150 MM



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA       |
| Longitude     | 150 mm              |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 50 UNID. |

### ASA BATENTE MINIMAL 2,6 M



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 2,6 m                |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 10 PERFIS |

### MOLDE AXIS CORTE INGLETE




**CÓDIGO:** SOB ENCOMENDA

## Porta batente - dobrável


serie minimal - placa 10 mm



### KIT 4 ESQUADROS MONTAGEM PERFIL



### MOLDURA MDF CRISTAL 4 mm



**cristal 4 / perfil 10 mm**

### GOMA TR10 CRISTAL 4 mm



**cristal 4 / perfil 10 mm**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Alumínio Mate | <b>403.004.000.936</b> |
| Embalagem     | 1 BOLSA DE 4 UNID.     |


|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude     | 2,6 m                |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 10 PERFIS |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| PVC TRANSPARENTE | SOB ENCOMENDA        |
| Longitude        | Rolo 100 m           |
| Embalagem        | 1 CAIXA DE 10 PERFIS |

## Porta batente - dobrável


serie max-60z - placa 10 mm

**PERFIL PUXADOR  
TB 60**




|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Alumínio Mate | <b>406.610.023.115</b> |
| Longitude     | 2,6 m                  |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 12 PERFIS   |

**PERFIL "H"  
PHB 60**




|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA       |
| Longitude     | 3 m                 |
| Embalagem     | 1 CAIXA DE 6 PERFIS |

**ESQUADRO  
BATENTE 60**



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Alumínio Mate | SOB ENCOMENDA      |
| Embalagem     | 1 BOLSA DE 4 UNID. |

**KIT 4 ESQUADROS  
MONTAGEM PERFIL**



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Alumínio Mate | <b>403.004.000.936</b> |
| Embalagem     | 1 BOLSA DE 4 UNID.     |


**PERFIL LEGO  
REDUTOR 10/4  
TRANSPARENTE**




**crystal 4 / perfil 10 mm**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| PVC<br>TRANSPARENTE | <b>400.104.025.115</b> |
| Longitude           | Rolo 100 m             |
| Embalagem           | 1 CAIXA DE 10 PERFIS   |

**MOLDE AXIS  
CORTE INGLETE**



**CÓDIGO: SOB ENCOMENDA**



## Porta dobrável conjunto ferragens



1 conjunto roda superior

1 conjunto roda inferior



4 dobradiças centrais



parafusos rosca chapa 4x16



**PUXADOR PORTA  
DOBRÁVEL  
AXIS 800 MM**

CÓD: SOB ENCOMENDA



Alumínio prata mate  
Longitude 800 mm


4 dobradiças laterais



1 base de montagem da  
dobradiça central



## Porta dobrável conjunto ferragens




### PERFIL INFERIOR PORTA DOBRÁVEL

CÓD: SOB ENCOMENDA



Alumínio prata mate




2 m  
caixa de 10 perfis de 2 m

### PERFIL SUPERIOR PORTA DOBRÁVEL

CÓD: SOB ENCOMENDA



Alumínio prata mate



2 m  
caixa de 10 perfis de 2 m







**FERRAGENS<sup>®</sup>**  
**[www.albertosantos.pt](http://www.albertosantos.pt)**

"Obrigado pela vossa confiança"

Morada:

Rua Cesário Verde n.º110

Silva Escura

4475 - 522 Maia - Porto

Portugal