




Bright colors



18 MM

BRANCO GLASS



Características:

Termolaminado	Espessura
AGL	18 mm
Dimensões	Palete
3050 X 1300 MM	25 unidades


Orla para placa:

- 922.307.281.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **BRANCO GLASS BRIGHTCOLORS** R=100MT
922.312.681.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO GLASS BRILHO BRIGHTCOLORS AIRTECH*** R=100MT
924.507.281.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **BRANCO GLASS BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=100MT

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

902.313.281.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO GLASS BRILHO** 1 MM

BRANCO



Características:

Termolaminado	Espessura
AGL	18 mm
Dimensões	Palete
3050 X 1300 MM	25 unidades

Orla para placa:

- 922.315.667.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **BRANCO BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=100MT
922.315.681.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **BRANCO BRILHO S/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=100MT
922.312.667.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO BRILHO BRIGHTCOLORS AIRTECH*** R=100MT
904.513.381.918 - ORLA ABS 45 X 1,00 **BRANCO BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=120MT
912.310.306.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL BRILHO BRANCO / ALUMÍNIO** R=150MT
912.310.306.972 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL BRILHO BRANCO / ALUMÍNIO** R=150MT


***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

902.313.081.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO BRILHO** 1 MM

902.313.181.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 19,8MM **BRANCO BRILHO** PUR

18 MM

CINZA NUBEM



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades


Orla para placa:

922.301.145.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **CINZA NUBEM**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

924.501.145.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **CINZA NUBEM**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.145.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **CINZA NUBEM BRILHO 1MM**

CINZA CLARO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

902.313.428.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **CINZA CLARO**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT


904.513.428.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **CINZA CLARO**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.357.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO CINZA CLARO / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.045.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **CINZA CLARO BRILHO 1,1MM**

18 MM

ARDENE



Características:

Termolaminado	Espessura
AGL	18 mm
Dimensões	Paquete
3050 X 1300 MM	25 unidades


Orla para placa:

- 922.315.633.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ARDENE BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT
- 922.312.633.520 - ORLA PVC 23 X 1,20 **ARDENE BRILHO**
BRIGHTCOLORS AIRTECH* R=100MT
- 922.315.633.485 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ARDENE BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=120MT
- 924.515.633.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **ARDENE BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT
- 912.310.433.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO ARDENE / ALUMÍNIO R=150MT

***ORLA AIRTECH:**
APENAS VENDIDA AO ROLO

902.313.033.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **ARDENE BRILHO** 1,1MM

VANILLA



Características:

Termolaminado
AGL

Dimensões
3050 X 1300 MM

Espessura
18 mm

Paquete
25 unidades


Orla para placa:

- 922.308.433.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **VANILLA BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT
- 924.508.433.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **VANILLA BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT
- 912.310.344.520 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO VANILLA / ALUMÍNIO R=175MT

902.313.433.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **VANILLA BRILHO** 1MM

18 MM

MACCHIATO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades


Orla para placa:

922.301.533.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **MACCHIATO**
BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

924.501.533.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **MACCHIATO**
BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.533.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **MACCHIATO BRILHO** 1MM

KASHMIR



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.313.333.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **KASHMIR**
BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

922.313.633.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **KASHMIR**
BRILHO BRIGHTCOLORS AIRTECH* R=100MT

924.513.333.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **KASHMIR**
BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT


912.310.533.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO KASHMIR / ALUMÍNIO R=150MT

***ORLA AIRTECH:**
APENAS VENDIDA AO ROLO

902.313.133.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **KASHMIR BRILHO** 1,1MM

18 MM

CAPUCINO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.308.033.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **CAPUCINO**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

924.508.033.999 - ORLA ABS 45 X 1,00 **CAPUCINO**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.033.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**

BRILHO CAPUCINO / ALUMÍNIO R=150MT

902.893.033.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **CAPUCINO BRILHO** 1,1MM

CHOCOLATE



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.315.611.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **CHOCOLATE**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT


912.310.377.918 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**

BRILHO CHOCOLATE / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.011.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **CHOCOLATE**

18 MM

CINZA GRAFITE



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.301.024.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **CINZA GRAFIT**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.324.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**

BRILHO CINZA GRAFITE / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.224.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **CINZA GRAFITE BRILHO 1MM**

ANTRACITA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.315.624.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ANTRACITA**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

922.312.624.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **ANTRACITA**

BRILHO BRIGHTCOLORS AIRTECH* R=100MT

922.315.624.520 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ANTRACITA**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=225MT

924.515.624.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **ANTRACITA**

BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.324.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**


BRILHO ANTRACITA / ALUMÍNIO R=150MT

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

902.313.024.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **ANTRACITA BRILHO 1MM**

18 MM

PRETO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.315.607.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **PRETO BRILHO**
C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100MT

924.510.107.918 - ORLA ABS 45 X 1,00

PRETO BRILHO R=120MT


912.310.307.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00

CRISTAL BRILHO PRETO / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.007.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **PRETO BRILHO** 1MM

18 MM

MARFIL



Características:

Termolaminado	Espessura
AGL	18 mm
Dimensões	Palete
3050 X 1300 MM	25 unidades

Orla para placa:

912.309.514.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **MARFIL BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

922.312.612.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **MARFIL BRILHO**
BRIGHTCOLORS AIRTECH* R=100MT

914.509.514.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **MARFIL BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.399.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO MARFIL / ALUMÍNIO R=150MT

912.309.514.485 - ORLA PVC 23 X 1,0 **MARFIL BRILHO**
C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS R=100 MT

***ORLA AIRTECH:**
APENAS VENDIDA AO ROLO

902.313.012.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **MARFIL BRILHO** 1MM

AMARELO



Características:

Termolaminado
AGL
Dimensões
3050 X 1300 MM
Espessura
18 mm
Palete
25 unidades


Orla para placa:

922.310.004.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AMARELO**
BRILHO BRIGHTCOLOR R=100MT

902.313.004.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **AMARELO BRILHO** 1MM

18 MM

LARANJA HUELVA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:


922.309.186.990 - ORLA ABS 23 X 1,00

LARANJA HUELVA BRILHO

C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.186.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **LARANJA HUELVA BRILHO** 1MM

LARANJA BRILHO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.309.586.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **LARANJA**

BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLOR R=100MT

912.310.386.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**

BRILHO LARANJA / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.086.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **LARANJA BRILHO** 1MM

18 MM

VERMELHO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:


912.310.136.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **VERMELHO BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=100MT

914.510.136.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **VERMELHO BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLORS** R=100MT

912.310.036.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL VERMELHO / ALUMÍNIO BRIGHTCOLORS** R=150MT

902.313.036.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **VERMELHO BRILHO** 1MM

BORDEOS



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.307.179.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **BORDEOS BRILHO C/ PELÍCULA BRIGHTCOLOR** R=100MT


924.407.179.990 - ORLA ABS 45 X 1,00 **BORDEOS BRILHO C/ PELÍCULA** R=100MT

912.310.337.520 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL BRILHO BORDEOS / ALUMÍNIO** R=175MT

902.313.037.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **BORDEOS BRILHO** 1MM

18 MM

ROSA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete


25 unidades

Orla para placa:

922.308.105.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ROSA ALTO**
BRILHO BRIGHTCOLOR R=100MT

902.313.005.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **ROSA BRILHO** 1MM

FUCSIA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades


Orla para placa:

922.308.005.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **FUCSIA BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLOR R=100MT

902.313.105.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **FUCSIA BRILHO** 1MM

18 MM

VIOLETA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades


Orla para placa:

922.315.661.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **VIOLETA BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLOR R=100MT

912.310.362.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO VIOLETA / ALUMÍNIO R=150MT

902.313.161.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **VIOLETA BRILHO** 1MM

ROXO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades


Orla para placa:

922.310.116.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **ROXO BRILHO**
C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.016.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **ROXO BRILHO** 1MM

18 MM

LILAS



Características:

Termolaminado
AGL

Dimensões
3050 X 1300 MM

Espessura
18 mm


Palete
25 unidades

Orla para placa:

922.308.061.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **LILÁS BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLOR** R=100MT

902.313.061.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **LILAS BRILHO** 1MM

AZUL STORM



Características:

Termolaminado
AGL

Dimensões
3050 X 1300 MM

Espessura
18 mm

Palete
25 unidades


Orla para placa:

922.310.141.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL STORM BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLOR** R=100MT

902.313.141.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **AZUL STORM** 1MM

18 MM

VERDE ALFACE



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.301.538.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **VERDE ALFACE**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.138.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **VERDE ALFACE BRILHO** 1MM

VERDE



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:


922.310.138.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **VERDE BRILHO**
BRIGHTCOLORS R=100MT

912.310.338.963 - ORLA PPMA 23 X 1,00 **CRISTAL**
BRILHO VERDE / ALUMÍNIO R=150MT

902.182.338.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **VERDE BRILHO** 1MM

18 MM

AZUL TURQUESA



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete


25 unidades

Orla para placa:

922.310.134.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL TURQUESA**
BRILHO C/ PELICULA BRIGHTCOLOR R=100MT

902.313.134.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **AZUL TURQUESA BRILHO 1MM**

AZUL PORTO



Características:

Termolaminado

AGL

Dimensões

3050 X 1300 MM

Espessura

18 mm

Palete

25 unidades

Orla para placa:

922.310.041.990 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL PORTO**
BRILHO BRIGHTCOLORS R=100MT

902.313.041.952 - PLACA AGL BRIGHTCOLORS 3050 X 1300 X 18MM **AZUL PORTO BRILHO 1MM**

ESPONJA P/ REMOVER ORLA



Características:

Remove a película de uma forma fácil e rápida

Dimensões (Comp. x Larg. x Alt.)
100 x 40 x 32 MM

Vantagens:

- Praticidade
- Agiliza o seu trabalho

907.001.000.520 - ESPONJA FOLIEX P/ RETIRAR PELÍCULA DA ORLA