


GAMA FÉNIX



NTM 1 FACE

BRANCO NUVEM MATE (NTM)



902.029.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX

972.029.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.106.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS


922.310.106.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.312.106.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

BRANCO GLASS MATE (NTM)



902.030.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX

972.030.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.206.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO GLASS MATE FÉNIX R=100 MTS


922.312.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

BRANCO MATE (NTM)




902.032.006.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO MATE** FÉNIX

902.032.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO MATE** FÉNIX

972.032.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO MATE** FÉNIX

BRANCO DOVER MATE (NTM)



902.757.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO DOVER MATE** FÉNIX

972.757.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO DOVER MATE** FÉNIX



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.306.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.306.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.006.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BRANCO MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.406.918 - ORLA **ABS 23 X 1,00**

BRANCO DOVE MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

MACCHIATO MATE (NTM)




902.719.033.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **MACCHIATO MATE** FÉNIX

902.719.033.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **MACCHIATO MATE** FÉNIX

972.719.033.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **MACCHIATO MATE** FÉNIX

LAVA MATE (NTM)



902.717.040.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **LAVA MATE** FÉNIX

902.717.040.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **LAVA MATE** FÉNIX

972.717.040.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **LAVA MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
MACCHIATO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
MACCHIATO MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.140.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
LAVA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.140.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
LAVA MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

NTM 1 FACE

BASALTO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.211.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.211.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.111.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BASALTO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.748.011.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BASALTO MATE FÉNIX**

902.748.011.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BASALTO MATE FÉNIX**

972.748.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BASALTO MATE FENIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

CAPUCINO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.186.963 - ORLA **ABS 23 X 1,00**

CAPUCINO MATE FÉNIX R=150 MTS

902.716.033.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CAPUCINO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

CINZA MAGMA (NTM)



902.718.024.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA MAGMA MATE** FÉNIX

902.718.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA MAGMA MATE** FÉNIX

972.718.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA MAGMA MATE** FÉNIX



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.324.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.424.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

CINZA MAGMA MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

CINZA CLARO MATE (NTM)



902.725.045.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**

972.725.045.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**

CASTANHO MATE (NTM)



902.749.011.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CASTANHO MATE FÉNIX**

972.749.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CASTANHO MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Paleta
25 unidades

Vantagens
**Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.**

Orla para placa:

922.310.145.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.345.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.145.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA CLARO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Paleta
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.211.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CASTANHO MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE



VERDE LAMA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.038.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
VERDE LAMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.438.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
VERDE LAMA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.750.038.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

902.750.038.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

972.750.038.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

TERRA ÁFRICA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.137.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.437.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.751.037.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

902.751.037.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

972.751.037.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE



CINZA URBAN MATE (NTM)



Características:

Aglomerado 1 FACE FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Palete 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.024.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.224.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.024.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA URBAN MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.752.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

972.752.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

AZUL MARINE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado 1 FACE FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Palete 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.041.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL
MARINE MATE FÉNIX R=100 MTS**

922.310.441.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **AZUL
MARINE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS**

902.754.041.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

902.754.041.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**


972.754.041.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX


NTM 1 FACE

ANTRACITA MATE (NTM)



902.756.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ANTRACITA MATE** FÉNIX

PRETO MATE (NTM)



902.720.007.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **PRETO MATE** FÉNIX

902.720.007.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **PRETO MATE** FÉNIX

972.720.007.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **PRETO MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado Espessura total
1 FACE FENIX **18 mm**

Dimensões Palete
3050 x 1300 mm **25 unidades**

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

SOB ENCOMENDA - ORLA ABS 23 X 1,00

ANTRACITA MATE FÉNIX R=100 MTS

Características:

Aglomerado Espessura total
1 FACE FENIX **18 mm**

Dimensões Palete
3050 x 1300 mm **25 unidades**

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.207.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

924.510.207.918 - ORLA ABS 45 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=120 MTS

922.312.107.520 - ORLA ABS 23 X 1,20


PRETO MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

METAL KASHMIR MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.311.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

922.311.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

902.262.833.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL KASHMIR MATE FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL KASHMIR MATE FÉNIX**

METAL BASALTO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.287.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL BASALTO MATE FÉNIX R=150 MTS


902.262.987.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL BASALTO MATE FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL BASALTO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

METAL CINZA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.311.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL CINZA MATE FÉNIX R=150 MTS

902.263.845.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL CINZA MATE FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **METAL CINZA MATE FÉNIX**

METAL PRETO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00 **METAL PRETO MATE FÉNIX R=150 MTS**

922.311.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **METAL PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS**


902.262.307.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL PRETO MATE FÉNIX**

972.262.307.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **METAL PRETO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

CINZA GRAFITE MATE (NTM)




902.724.024.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

902.724.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

972.724.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

AZUL NAXOS MATE (NTM BLOMM)



902.771.041.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL NAXOS MATE FÉNIX**

972.771.041.977 - LAMINADO 3050 X 1300 X 0,9MM **AZUL NAXOS MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.024.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=110 MTS

922.310.024.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.924.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.124.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.141.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
AZUL NAXOS MATE FÉNIX R=150 MTS