


GAMA FÉNIX


NTM 2 FACES

BRANCO MATE (NTM)



902.032.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO MATE 2 FACES FÉNIX**
902.032.106.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO MATE 2 FACES FÉNIX**
972.032.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO MATE FÉNIX**

BRANCO GLASS MATE (NTM)



902.030.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO GLASS MATE 2 FACES FÉNIX**
972.030.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO GLASS MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.306.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.306.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.312.006.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
BRANCO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX
Dimensões
3050 x 1300 mm
Espessura total
18 mm
Palete
25 unidades
Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.206.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO GLASS MATE FÉNIX R=100 MTS
922.312.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO GLASS MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

BRANCO NUVEM MATE (NTM)




902.029.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO NUVEM MATE 2 FACES FÉNIX**

902.029.106.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO NUVEM MATE 2 FACES FÉNIX**

972.029.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO NUVEM MATE FÉNIX**

CINZA CLARO MATE (NTM)



902.725.145.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA CLARO MATE 2 FACES FÉNIX**

902.725.145.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA CLARO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.725.045.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.106.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.106.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.312.106.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO**

NUVEM MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.145.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.345.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.145.520 - ORLA ABS 23 X 1,20


CINZA CLARO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES


BASALTO MATE (NTM)



902.748.111.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BASALTO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.748.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BASALTO MATE FENIX**

METAL KASHMIR MATE (NTM)



902.262.933.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL KASHMIR MATE 2 FACES FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL KASHMIR MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.211.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.111.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BASALTO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Espessura total

18 mm

Dimensões

3050 x 1300 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

922.311.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

MACCHIATO MATE (NTM)



902.719.133.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **MACCHIATO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.719.033.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **MACCHIATO MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
2 FACES FÉNIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.


Orla para placa:

922.310.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
MACCHIATO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
MACCHIATO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

LAVA MATE (NTM)



902.717.140.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **LAVA MATE 2 FACES FÉNIX**

972.717.040.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **LAVA MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
2 FACES FÉNIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.140.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
LAVA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.140.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
LAVA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

CINZA MAGMA (NTM)



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.324.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.424.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

CINZA MAGMA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.718.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA MAGMA MATE 2 FACES FÉNIX**

902.718.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA MAGMA MATE 2 FACES FÉNIX**

972.718.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA MAGMA MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

CASTANHO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.211.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CASTANHO MATE FÉNIX R=150 MTS

902.749.111.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CASTANHO MATE 2 FACES FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES



AZUL MARINE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
**Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.**

Orla para placa:

922.310.041.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL
MARINE MATE** FÉNIX R=100 MTS

922.310.441.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **AZUL
MARINE MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

902.754.141.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL MARINE MATE 2 FACES** FÉNIX

902.754.141.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **AZUL MARINE MATE 2 FACES** FÉNIX

972.754.041.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **AZUL MARINE MATE** FENIX

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

VERDE LAMA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.038.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
VERDE LAMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.438.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
VERDE LAMA MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

902.750.138.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE LAMA MATE 2 FACES** FÉNIX

972.750.038.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **VERDE LAMA MATE** FÉNIX


***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX



NTM 2 FACES

VERDE BRAC MATE (NTM Blomm)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.138.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

VERDE BRAC MATE FÉNIX R=150 MTS

902.773.138.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE BRAC MATE FÉNIX**

972.773.038.977 - LAMINADO AGL 3050 X 1300 X 0,9MM **VERDE BRAC MATE FÉNIX**

VERDE KITAMI MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.238.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

VERDE KITAMI MATE FÉNIX R=150 MTS

902.794.138.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19 MM **VERDE KITAMI MATE 2 FACES FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

CINZA URBAN MATE (NTM)



902.752.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA URBAN MATE 2 FACES FÉNIX**

972.752.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado 2 FACES FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Palete 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.024.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.224.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.024.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA URBAN MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

CINZA GRAFITE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado 2 FACES FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Palete 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.024.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=110 MTS

922.310.024.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.924.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.124.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

902.724.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA GRAFITE MATE 2 FACES FÉNIX**

902.724.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA GRAFITE MATE 2 FACES FÉNIX**

972.724.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

ANTRACITA MATE (NTM)



902.756.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **ANTRACITA MATE 2 FACES FÉNIX**

902.756.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ANTRACITA MATE 2 FACES FÉNIX**

PRETO MATE (NTM)



902.720.107.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **PRETO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.720.007.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **PRETO MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18/19 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.312.224.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

ANTRACITA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.207.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

924.510.207.918 - ORLA ABS 45 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=120 MTS

922.312.107.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

PRETO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**