



FENIX

Design em
Nanotecnologia

ÍNDICE


- GAMA NTM 1 FACE P 272 – 283
- GAMA NTM BLOMM P 284 – 284
- GAMA NTA P 285 – 286
- GAMA NTM 2 FACES P 287 – 295
- TAMPOS P 296 – 300

GAMA FÉNIX



NTM 1 FACE

BRANCO NUVEM MATE (NTM)



902.029.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX

972.029.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.106.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS


922.310.106.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.312.106.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO NUVEM MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

BRANCO GLASS MATE (NTM)



902.030.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX

972.030.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.206.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO GLASS MATE FÉNIX R=100 MTS


922.312.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO GLASS MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

BRANCO MATE (NTM)




902.032.006.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO MATE** FÉNIX

902.032.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO MATE** FÉNIX

972.032.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO MATE** FÉNIX

BRANCO DOVER MATE (NTM)



902.757.006.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO DOVER MATE** FÉNIX

972.757.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO DOVER MATE** FÉNIX



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.306.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.306.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.006.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BRANCO MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.406.918 - ORLA **ABS 23 X 1,00**

BRANCO DOVE MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

MACCHIATO MATE (NTM)




902.719.033.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **MACCHIATO MATE FÉNIX**

902.719.033.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **MACCHIATO MATE FÉNIX**

972.719.033.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **MACCHIATO MATE FÉNIX**

LAVA MATE (NTM)



902.717.040.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **LAVA MATE FÉNIX**

902.717.040.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **LAVA MATE FÉNIX**

972.717.040.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **LAVA MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
MACCHIATO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
MACCHIATO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.140.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
LAVA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.140.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
LAVA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

NTM 1 FACE

BASALTO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.211.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.211.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.111.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BASALTO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.748.011.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BASALTO MATE FÉNIX**

902.748.011.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BASALTO MATE FÉNIX**

972.748.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BASALTO MATE FENIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

CAPUCINO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.186.963 - ORLA **ABS 23 X 1,00**

CAPUCINO MATE FÉNIX R=150 MTS

902.716.033.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CAPUCINO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

CINZA MAGMA (NTM)



902.718.024.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA MAGMA MATE FÉNIX**

902.718.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA MAGMA MATE FÉNIX**

972.718.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA MAGMA MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.324.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.324.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.424.520 - ORLA ABS 23 X 1,20


CINZA MAGMA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

CINZA CLARO MATE (NTM)



902.725.045.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**

972.725.045.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**

CASTANHO MATE (NTM)



902.749.011.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CASTANHO MATE FÉNIX**

972.749.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CASTANHO MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
**Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.**

Orla para placa:

922.310.145.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.345.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.145.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA CLARO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.211.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CASTANHO MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE



VERDE LAMA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.038.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
VERDE LAMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.438.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
VERDE LAMA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.750.038.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

902.750.038.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

972.750.038.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **VERDE LAMA MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

TERRA ÁFRICA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.137.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.437.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.751.037.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

902.751.037.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

972.751.037.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **TERRA ÁFRICA MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE



CINZA URBAN MATE (NTM)



Características:

Aglomerado 1 FACE FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Paleta 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.024.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.224.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.024.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA URBAN MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

902.752.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

972.752.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

AZUL MARINE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado 1 FACE FENIX Espessura total 18 mm

Dimensões 3050 x 1300 mm Paleta 25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.041.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL
MARINE MATE FÉNIX R=100 MTS**

922.310.441.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **AZUL
MARINE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS**

902.754.041.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

902.754.041.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

972.754.041.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

ANTRACITA MATE (NTM)



902.756.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ANTRACITA MATE** FÉNIX

PRETO MATE (NTM)



902.720.007.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **PRETO MATE** FÉNIX

902.720.007.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **PRETO MATE** FÉNIX

972.720.007.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **PRETO MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado Espessura total
1 FACE FENIX **18 mm**

Dimensões Paleta
3050 x 1300 mm **25 unidades**

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

SOB ENCOMENDA - ORLA ABS 23 X 1,00

ANTRACITA MATE FÉNIX R=100 MTS

Características:

Aglomerado Espessura total
1 FACE FENIX **18 mm**

Dimensões Paleta
3050 x 1300 mm **25 unidades**

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.207.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

924.510.207.918 - ORLA ABS 45 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=120 MTS

922.312.107.520 - ORLA ABS 23 X 1,20


PRETO MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE


METAL KASHMIR MATE (NTM)



902.262.833.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL KASHMIR MATE** FÉNIX

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL KASHMIR MATE** FÉNIX

METAL BASALTO MATE (NTM)



902.262.987.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL BASALTO MATE** FÉNIX

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL BASALTO MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

922.311.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX

Dimensões
3050 x 1300 mm

Espessura total
18 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.


Orla para placa:

922.310.287.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
METAL BASALTO MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE

METAL CINZA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.311.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL CINZA MATE FÉNIX R=150 MTS

902.263.845.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL CINZA MATE FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **METAL CINZA MATE FÉNIX**

METAL PRETO MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00 **METAL PRETO MATE FÉNIX R=150 MTS**

922.311.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **METAL PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS**

902.262.307.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL PRETO MATE FÉNIX**


972.262.307.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 1MM **METAL PRETO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 1 FACE



CINZA GRAFITE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado	Espessura total
1 FACE FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.024.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=110 MTS

922.310.024.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.924.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.124.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS


902.724.024.977 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

902.724.024.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

972.724.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

AZUL NAXOS MATE (NTM BLOMM)



Características:

Aglomerado
1 FACE FENIX
Dimensões
3050 x 1300 mm
Espessura total
18 mm
Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.141.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
AZUL NAXOS MATE FÉNIX R=150 MTS


902.771.041.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL NAXOS MATE FÉNIX**

972.771.041.977 - LAMINADO 3050 X 1300 X 0,9MM **AZUL NAXOS MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM BLOMM 1 FACE

ROSSO ASKJA MATE (NTM BLOMM)



SOB ENCOMENDA - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ROSSO ASKJA MATE** FÉNIX

GIALLO KASHMIR MATE (NTM BLOMM)



SOB ENCOMENDA - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **GIALLO KASHMIR MATE** FÉNIX

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

SOB ENCOMENDA - ORLA ABS 23 X 1,00

ROSSO ASKJA MATE FÉNIX R=150 MTS

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

SOB ENCOMENDA - ORLA ABS 23 X 1,00 **GIALLO**

KASHMIR MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTA 1 FACE



INOX MATE (NTA)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.335.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

INOX MATE FÉNIX R=100 MTS

902.500.035.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **INOX MATE FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **INOX MATE FÉNIX**

ALUMÍNIO ESCOVADO MATE (NTA)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.343.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

ALUMÍNIO ESCOVADO MATE FÉNIX R=150 MTS

902.500.143.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ALUMÍNIO ESCOVADO MATE FÉNIX**


972.500.143.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **ALUMÍNIO ESCOVADO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTA 1 FACE



OURO ESCOVADO MATE (NTA)



Características:

Aglomerado

1 FACE FÉNIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.309.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

ORO ESCOVADO MATE FÉNIX R=100 MTS


902.500.309.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **OURO ESCOVADO MATE FÉNIX**

972.500.315.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **OURO ESCOVADO MATE FÉNIX**

GAMA FÉNIX


NTM 2 FACES

BRANCO MATE (NTM)



902.032.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO MATE 2 FACES FÉNIX**
902.032.106.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO MATE 2 FACES FÉNIX**
972.032.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO MATE FÉNIX**

BRANCO GLASS MATE (NTM)



902.030.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO GLASS MATE 2 FACES FÉNIX**
972.030.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO GLASS MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.306.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.306.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO MATE FÉNIX R=100 MTS
922.312.006.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
BRANCO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX
Dimensões
3050 x 1300 mm
Espessura total
18 mm
Palete
25 unidades
Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.206.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
BRANCO GLASS MATE FÉNIX R=100 MTS
922.312.206.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO GLASS MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

BRANCO NUVEM MATE (NTM)




902.029.106.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BRANCO NUVEM MATE 2 FACES FÉNIX**

902.029.106.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **BRANCO NUVEM MATE 2 FACES FÉNIX**

972.029.006.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BRANCO NUVEM MATE FÉNIX**

CINZA CLARO MATE (NTM)



902.725.145.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA CLARO MATE 2 FACES FÉNIX**

902.725.145.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA CLARO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.725.045.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA CLARO MATE FÉNIX**



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.106.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.106.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BRANCO NUVEM MATE FÉNIX R=150 MTS

922.312.106.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **BRANCO**

NUVEM MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.145.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.145.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=150 MTS

922.310.345.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

CINZA CLARO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.145.520 - ORLA ABS 23 X 1,20


CINZA CLARO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES


BASALTO MATE (NTM)



902.748.111.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **BASALTO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.748.011.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **BASALTO MATE FENIX**

METAL KASHMIR MATE (NTM)



902.262.933.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **METAL KASHMIR MATE 2 FACES FÉNIX**

SOB ENCOMENDA - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **METAL KASHMIR MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.211.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

BASALTO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.111.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

BASALTO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Espessura total

18 mm

Dimensões

3050 x 1300 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.311.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

922.311.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

METAL KASHMIR MATE FÉNIX R=100 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

MACCHIATO MATE (NTM)



902.719.133.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **MACCHIATO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.719.033.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **MACCHIATO MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
2 FACES FÉNIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.


Orla para placa:

922.310.133.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
MACCHIATO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.133.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
MACCHIATO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

LAVA MATE (NTM)



902.717.140.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **LAVA MATE 2 FACES FÉNIX**

972.717.040.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **LAVA MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado
2 FACES FÉNIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.140.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
LAVA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.312.140.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
LAVA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX



NTM 2 FACES

CINZA MAGMA (NTM)



- 902.718.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA MAGMA MATE 2 FACES FÉNIX**
902.718.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA MAGMA MATE 2 FACES FÉNIX**
972.718.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA MAGMA MATE FÉNIX**

CASTANHO MATE (NTM)



- 902.749.111.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CASTANHO MATE 2 FACES FÉNIX**

Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX
Dimensões
3050 x 1300 mm
Espessura total
18 mm
Palete
25 unidades
Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

- 922.310.324.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.324.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS
922.310.324.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA MAGMA MATE FÉNIX R=100 MTS
922.312.424.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA MAGMA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX
Dimensões
3050 x 1300 mm
Espessura total
18 mm
Palete
25 unidades
Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

- 922.311.211.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CASTANHO MATE FÉNIX R=150 MTS

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES



AZUL MARINE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
**Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.**

Orla para placa:

922.310.041.918 - ORLA ABS 23 X 1,00 **AZUL
MARINE MATE** FÉNIX R=100 MTS

922.310.441.520 - ORLA ABS 23 X 1,20 **AZUL
MARINE MATE** FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

902.754.141.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **AZUL MARINE MATE 2 FACES** FÉNIX

902.754.141.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **AZUL MARINE MATE 2 FACES** FÉNIX

972.754.041.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **AZUL MARINE MATE** FENIX

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

VERDE LAMA MATE (NTM)



Características:

Aglomerado
2 FACES FENIX

Espessura total
18 mm

Dimensões
3050 x 1300 mm

Palete
25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.038.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
VERDE LAMA MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.438.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
VERDE LAMA MATE FÉNIX **AIRTECH*** R=100 MTS

902.750.138.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE LAMA MATE 2 FACES** FÉNIX

972.750.038.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **VERDE LAMA MATE** FÉNIX

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

VERDE BRAC MATE (NTM Blomm)



Características:

Aglomerado

1 FACE FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:


922.310.138.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

VERDE BRAC MATE FÉNIX R=150 MTS

902.773.138.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **VERDE BRAC MATE FÉNIX**

972.773.038.977 - LAMINADO AGL 3050 X 1300 X 0,9MM **VERDE BRAC MATE FÉNIX**

VERDE KITAMI MATE (NTM)



Características:

Aglomerado

2 FACES FENIX

Dimensões

3050 x 1300 mm

Espessura total

18 mm

Palete

25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.238.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

VERDE KITAMI MATE FÉNIX R=150 MTS

902.794.138.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19 MM **VERDE KITAMI MATE 2 FACES FÉNIX**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

CINZA URBAN MATE (NTM)



Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização
térmica superficial.


Orla para placa:

- 922.310.024.963 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=150 MTS
- 922.310.224.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA URBAN MATE FÉNIX R=100 MTS
- 922.312.024.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA URBAN MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

- 902.752.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA URBAN MATE 2 FACES FÉNIX**
- 972.752.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA URBAN MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

CINZA GRAFITE MATE (NTM)



Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens
Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

- 922.310.024.918 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=110 MTS
- 922.310.024.485 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS
- 922.310.924.520 - ORLA ABS 23 X 1,00
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX R=100 MTS
- 922.312.124.520 - ORLA ABS 23 X 1,20
CINZA GRAFITE MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

- 902.724.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **CINZA GRAFITE MATE 2 FACES FÉNIX**
- 902.724.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **CINZA GRAFITE MATE 2 FACES FÉNIX**
- 972.724.024.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

GAMA FÉNIX

NTM 2 FACES

ANTRACITA MATE (NTM)



902.756.124.562 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 19MM **ANTRACITA MATE 2 FACES FÉNIX**

902.756.124.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **ANTRACITA MATE 2 FACES FÉNIX**

PRETO MATE (NTM)



902.720.107.952 - PLACA AGL 3050 X 1300 X 18MM **PRETO MATE 2 FACES FÉNIX**

972.720.007.952 - LAMINADO 3050 X 1300 X 1MM **PRETO MATE FÉNIX**

Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18/19 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.312.224.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

ANTRACITA MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

Características:

Aglomerado	Espessura total
2 FACES FENIX	18 mm
Dimensões	Palete
3050 x 1300 mm	25 unidades

Vantagens

Anti-dedada, cicatrização térmica superficial.

Orla para placa:

922.310.107.918 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.485 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.107.963 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

922.310.207.520 - ORLA ABS 23 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=100 MTS

924.510.207.918 - ORLA ABS 45 X 1,00

PRETO MATE FÉNIX R=120 MTS


922.312.107.520 - ORLA ABS 23 X 1,20

PRETO MATE FÉNIX AIRTECH* R=100 MTS

***ORLA AIRTECH:
APENAS VENDIDA AO ROLO**

TAMPOS INTERIORES

BRANCO MATE



Características:


Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Branco Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.606.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR BRANCO** 4200 X 1600 X 10 MM **BRANCO MATE** FÉNIX

BRANCO GLASS MATE



Características:

Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Branco Glass Mate


Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.706.977 - TAMPO FENÓLICO **INT. BRANCO GLASS** 4200 X 1600 X 10 MM **BRANCO GLASS** MATE FÉNIX

TAMPOS INTERIORES

BASALTO MATE



Características:

Tampo Fenólico

Núcleo à Cor

Basalto Mate

Dimensões


4200 x 1600 mm

Espessura total

10 mm

902.421.611.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR BASALTO** 4200 X 1600 X 10 MM **BASALTO** MATE FÉNIX

CINZA CLARO MATE



Características:

Tampo Fenólico

Núcleo à Cor

Cinza Claro Mate

Dimensões

4200 x 1600 mm

Espessura total

10 mm

902.421.645.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR CINZA CLARO** 4200 X 1600 X 10 MM **CINZA CLARO** MATE FÉNIX

TAMPOS INTERIORES

VERDE BRAC MATE



Características:

Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Verde Brac Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.738.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR VERDE BRAC** 4200 X 1600 X 10 MM **VERDE BRAC MATE** FÉNIX

VERDE LAMA MATE



Características:

Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Verde Lama Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.638.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR VERDE LAMA** 4200 X 1600 X 10 MM **VERDE LAMA MATE** FÉNIX

TAMPOS INTERIORES

AZUL MARINE MATE



Características:


Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Azul Marine Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.641.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR AZUL MARINE** 4200 X 1600 X 10 MM **AZUL MARINE MATE FÉNIX**

CINZA GRAFITE MATE



Características:


Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Cinza Grafite Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.624.977 - TAMPO FENÓLICO **INTER. CINZA GRAFITE** 4200 X 1600 X 10 MM **CINZA GRAFITE MATE FÉNIX**

PRETO MATE



Características:

Tampo Fenólico
Núcleo à Cor
Preto Mate

Dimensões
4200 x 1600 mm

Espessura total
10 mm

902.421.607.977 - TAMPO FENÓLICO **INTERIOR PRETO** 4200 X 1600 X 10 MM **PRETO** MATE FÉNIX

Características:



Reflectancia mínima da luz
superfície extremamente mate



Reparação termica em
micro arranhões



Anti dedadas



Suave ao tacto



Resistência a arranhões



Resistência a calor seco



Alta resistencia a disolventes
ácidos e reativos de uso domestico



Propriedade anti-bactéria
reforçada



Higiénico



Apto para contacto
com alimentos



Hidrófugo



Antiestático



Antioxidante



Fácil de limpeza



Estabilidade dimensional em caso
de elevadas variações termicas



Resistência ao
impacto



Estabilidade á luz



Excelente intensidade
e profundidade ao calor



Resistencia a fixação
regular



Autoportante
(unicamente em
10 mm e 12 mm)

As superfícies FENIX NTM são o resultado da tecnologia, as suas novas cores são inspiradas pela natureza.